

MIDDEL			POSITIEVE LIJST: 2020			DAP 't Groene Hart te Zwammerdam			Keuze
regnl	toe- diening	status	doel	DOSERING LG= lichaamsgewicht	behandel- duur	WT- MELK	WT- VLEES	opmerking	Keuze
Antibiotica-injectie									
Alamycin 10 %	7637 im	UDD		1ml/ 25kg LG	3-5 dgn		10	35	1
Alamycine LA	2738 im	UDD		1ml/ 10kg LG	eenmalig		9	35 IKB kalf + varken 70 dgn	1
Alamycine LA 300	9573 im	UDD		1ml/ 15kg LG	eenmalig		10	44	1
Albipen LA	7828 im	UDD		1ml/ 7kg LG/48 uur	2x om 48 uur		6	28 vleeskalf 56 dgn	2
Ampicilan 20% pro inj.	8480 im	UDD		1ml/20 kg LG,2xdaags	3-5 dgn		2	10	2
Cobactan 2,5%	9645 im	UDD		1ml/ 25kg LG	3-5 dgn		1	5	3
Cyclosol LA	10105 im	UDD	luchtweginfecties	1ml/ 10kg LG	eenmalig		8	35	1
Depocilline	4259 im	UDD		1ml/ 25kg LG	3 dgn		11	7	1
Dofatrim-ject	8762 im	UDD		1ml/ 15kg LG	3-5 dgn		3	14 2 maal daags volgens formularium richtlijn	1
Doraflox	107007 im/iv	UDD		1ml/20kg	3-5dgn	3 of 4	5 of 12	3vl en 5m bij IV, 4v en 12m bij sc	3
Draxxin	10183 sc	UDD	luchtweginfecties	1ml/ 40kg LG	eenmalig		xxx	49 melkvee niet	2
Engemycine 10%	8291 im	UDD	luchtweg/klauw/metritis	1ml/ 20kg LG	max 5 dagen		5	18	1
Erythrocine 200	7855 im	UDD	luchtweginfecties/mastitis	2,5ml/100 kg LG	3-5 dgn		9	9	1
Enroxil 50	8211 sc	UDD		1ml/ 10kg LG	3-5 dgn		4	9	3
Enroxil 100	3489 iv/sc	UDD	mastitis	1ml/ 20kg LG	2 dgn		4	9	3
Mamyzin	8652 im	UDD	mastitis	1ste dag 10 gram	3-5 dgn		4	10 daarna 7.5 gram per dag	1
Micotil	9448 sc	UDD	luchtweginfecties	1ml/ 30kg LG	eenmalig		xxx	70 Schaap 42 dagen	1
Milbosin	105239 sc	UDD	luchtweginf./rotkreupel	1ml/ 30kg LG	1-3x om 72 uur		36	70 Schaap 42 dagen	1
Neopen	1556 im	UDD		1ml/ 20kg LG	max 5dgn		5	89 Varken 45 dgn	2
Norfenicol	109368 im/sc	UDD	luchtweginfecties	1-2ML/ 15kg	2x om 48 uur		xxx	39-44 39=im en 44=sc, melkgevend niet	1
Norocillin	2723 im	UDD		1ml/ 30 kgLG	3-5 dgn		3	5	1
Nuflor	7993 im	UDD	luchtweginfecties	1ml/ 15kg LG	2x om 48 uur		xxx	44 melkgevend + fokstieren <u>niet</u>	1
Oxy LA inj	8067 im	UDD		1ml/ 10kg LG	eenmalig		xxx	28 melkvee niet	1
Oxytetracycline10% PVP	1227 im	UDD		1ml/ 25kg LG	3-5 dgn		4	35	1
Peniyet vet	122075 im	UDD		1ml/30 kgLG	3-5 dgn		4	6	1
Pen&strep	7188 im	UDD		1ml/ 25kg LG	3 dgn		3	35	2
Resflor	10539 sc	UDD	luchtweginfecties	2ml/ 15kg LG	eenmalig		xxx	46 melkgevend + fokstieren <u>niet</u>	1
Tylan200	10100 im	UDD	pneumonie/metritis/mastit.	1ml/ 20-40kg LG	3-4 dgn		5	28 max. 15 ml per injectieplaats; in bilspier	1
Vetrimoxin L.A.	112466 im	UDD		1ml/ 10kg LG	2x om 48 uur		3	18	2
Zeleris	118725 sc	UDD	luchtweginfecties	1ml/ 10kgLG	eenmalig		xxx	56 melkgevend + fokstieren <u>niet</u>	1
Antibiotica-overig									Keuze
AA-Colistine1200 WO	9769	oraal	UDD	diarree	5 g/ 100 kg LG	2xdaags; 5-7dgn	xxx	7	2
Aureomycin oogzalf	1620 oogzalf	UDD	ooginfectie	4-6xdaags	3-5 dgn		7	28 OFF LABEL USE!!!	
Colicilline oraal sachets	8786	oraal	UDD	diarree	2x daags 1 zakje	3-5 dgn	xxx	4	2
Drinkmix Doxy-B 5%	2668 oraal	UDD	luchtweginfecties	2x daags 5 gram/50 kg L	3-5 dgn		xxx	28	1
Doxymix 15% WO	8036 oraal	UDD	longen	10 g/ 150kg LG	3-5 dgn		xxx	14 alleen kalveren; niet overdoseren	1
Norodine Bolus	2986 oraal	UDD	diarree/long/salmonella	1tablet/ 40kg	max 5 dgn		0	35	1
Parofor	113511	oraal	UDD	E. Coli inf	2,5-5g/ 10kg LG	3-5 dgn	xxx	14 ook tegen cryptosporidium	2
Sulfamididine-Na	1311 oraal	UDD	luchtweginfecties	5gram/ 50kg LG	max. 7 dagen		0	12 niet voor melkgevend	1
Synulox bolus	1619	oraal	UDD	diarree/navelinfectie	2xdaags 1 bolus/40kgLG	3-5 dgn	xxx	4 alleen kalveren	2
Opticlox	3432 oogzalf	UDA	ooginfectie	4 maal daags, 1/6tube	tot genezing		0	0	1

MIDDEL	regnl	toe- diening	status	doel	DOSERING	behandel- duur	WT- MELK	WT- VLEES	opmerking	Keuze
Antibiotica-uierontsteking										
Albionic	9210	in de uier	UDD		3 inj. om de 12 uur	1,5 dg		3,5	1	2
Avuloxil	9427	in de uier	UDD		3 inj. om de 12 uur	1,5 dg		3,5	7	2
Cobactan LC	9468	in de uier	UDD		3 inj. om de 12 uur	1,5 dg		5	4	3
Curaclox	8843	in de uier	UDD		3 inj. om de 12 uur	1,5 dg		5	28	2
Mastiplan LC	116643	in de uier	UDD		4 inj. om de 12 uur	2 dgn		4	5,5	2
Orbenin Lactation	116383	in de uier	UDD		3 inj. om de 48 uur	6 dgn		4	7	1
Procopen injector	116210	in de uier	UDD		3 inj. om de 24 uur	3 dgn		5	6	1
Ubrolexin	102306	in de uier	UDD		1 inj. per dag	2 dgn		5	10	2
Ubropen	114527	in de uier	u		1 inj. per dag	3-5 dgn		5	3	1
Antibiotica-droogzetters, geregistreerd voor curatief gebruik bij dieren met een intramamtaire infectie										
Orbenin dry cow	1381	in de uier	UDD		1 inj. per kwartier	1x	zie bijsluit		28 droogstand langer dan 5wkn, wt melk 5 dgn	1
Orbenin extra dry cow	6901	in de uier	UDD		1 inj. per kwartier	1x	zie bijsluit		0	1
Noroseal	112407	in de uier	UDA		1 inj. per kwartier	1x		0	0 zie hieronder	nvt
OrbeSeal	10082	in de uier	UDA		1 inj. per kwartier	1x		0	0 niet toepassen bij sub-of klinische uierontsteking voor droogzetten	nvt
Prevaclox	8952	in de uier	UDD		1 inj. per kwartier	1x	zie bijsluit		84	2
Supermastidol	9541	in de uier	UDD		1 inj. per kwartier	1x	zie bijsluit		70 droogstand langer dan 5wkn	2
Ubrostar	108011	in de uier	UDD		1 inj. per kwartier	1x	zie bijsluit		10 droogstand langer dan 5wkn	2
Speen Dipmiddelen										
4XLA	9490	uitwendig	vrij					0	0	nvt
Avudip	7964	uitwendig	vrij					0	0	nvt
Subliem plus concentraat	13633N	uitwendig	vrij					0	0	nvt
Antibiotica wonden en klauwen										
Engemycine spray	100656	op wond	UDD		1-2x daags sprayen	1-3 dgn		0	0	1
CTC-spray	9013	op wond	UDD		1-2x daags sprayen	1-3 dgn		0	0	1
TAF Spray	114662	op wond	UDD		1x dag, 3 sec lang	1-3 dgn		0	0	1
Cocciostatica en Cryptosporidiostatica										
Vecoxan	9660	oraal	UDD	prev. Coccidiose	4ml/ 10kg LG	eenmalig		xxx	0 kalf en schaap	
Halocur	9808	oraal	UDD	prev. Cryptosporidium	2ml/ 10kg LG	max 7 dagen		xxx	13	
Gabrovat		in de melk	UDD	prev. Cryptosporidium	1 schep/kalf/dag			xxx	28	OFF LABEL USE!!!
Tolracol	114467	oraal	UDD	prev. Coccidiose	3ml/ 10kg LG	eenmalig		xxx	63	

MIDDEL	regnl	toe- diening	status	doel	DOSERING	behandel- duur	WT- MELK	WT- VLEES	opmerking
Ontwormingsmiddelen									
Bovex 2,265%	8863	oraal	vrij		1 ml / 5kg LG			6	21 helpt ook tegen lintworm
Chronomintic	2619	oraal	vrij		1bolus per dier		xxx	5 mnd LG >100 en <250 kg	
Cydectin W/V Pour-On	9405	over huid	URA		5ml/ 50kg			0	14
Distocur	119191	oraal	URA		3ml/10kg	eenmalig,		4,5	13 boven de 350 kg, 105 ml geven
Dectomax-injectie	9844	sc	UDA		1ml/ 50kg LG		xxx	75	ontworming/schurft
Eprinex pour on	9033	over huid	UDA		1ml/ 10kg LG			0	21
Fasinex 10%	7979	oraal	URA	leverbot	zie bijsluit	eenmalig	xxx	42	melkvee niet
Ivomec Plus	2306	im	URA	maagdarmworm en leverbot	1 ml/ 50kg LG	eenmalig	xxx	42	melkvee niet
Leva oraal 10%	2877	oraal	vrij		7,5/ 100kg LG	eenmalig	xxx	28	
Noreprinec	111453	over huid	URA		1ml/ 10kg LG			0	10
Noromectin injectie	10107	sc	UDA		1ml/ 50kg LG		xxx	42	evt. WT-melk 60 dgn
Noromectin pour on	9885	over huid	UDA		1ml/ 10kg LG		xxx	28	
Repidose 5	5043	oraal	URA		1bolus per dier		xxx	7 mnd LG L100 en <250 kg LG	
Repidose Forte	5299	oraal	URA		1bolus per dier		xxx	7 mnd LG >250 en <400 kg LG	
Tribex 10%	10003	oraal	vrij	leverbot	6ml/ 50kg LG		xxx	56	melkvee niet
Zanil		oraal	UDA	leverbot	100ml/ 340kg LG	150ml/dier		2,5	10 vrijstelling via cascade regeling
Anti-ectoparasitica									
Butox		over huid		vliegen/luizen	zie bijsluit			0	0 vrijstelling tot nader bericht
Imaverol	8608	over huid		schimmel	1:5Overdunnen; 3-4 x			0	0
Lurectron permanent	7276N	omgeving		vliegen	zie bijsluit				NIET op dieren aanbrengen
Lurectron maden	11639N	over mest		maden	zie bijsluit				NIET op dieren aanbrengen
Spotinor	113559	over huid		vliegen/luizen	zie bijsluit			0	0
Taktic	NL 9342	over huid		schurft/luis	20ml per 10 liter water	na 7-11dgn herh.		4	4
Kenocox		omgeving		coccidiose/cryptosporidiose	40ml per liter water	2 u inwerken		0	0
Veerust Super	9307	op huid		stekende stalvlieg				0	0
Ontstekingsremmers/Pijnstillers									
Alfacaine 2% + adrenaline	1475	im/sc	UDD	lokale anesthesie	5-10ml/plaats	eenmalig		7	28 OFF LABEL USE!!!
Buscopan comp.	8944	im	UDA	koliek	5 ml/ 100kg LG		xxx	15	niet voor melkgevenden
Carporal	111045	sc	UDA	longonst./mastitis	1ml/ 35kg	eenmalig		0	21
Dexadreson	9452	im/iv	UDA	sympt. behan. koorts/pijn	3ml/ 100kg LG	eenmalig		5	7 <u>niet bij dracht</u>
Dexamedium	9458	im	UDA	slepende melkziekte	1ml/ 50kg LG	eenmalig		3	30 <u>niet bij dracht</u>
Dexamecine	122810	im	UDA	sl.mz/ontst./allergie	3ml/ 30kg LG	eenmalig		3	8 <u>niet bij dracht</u>
Ketofen 10%	8784	im	UDA	sympt. behan. koorts/pijn	3ml/ 100kg LG	1x daags		0	4 varken 5 dgn
Kelafen	111874	im	URA	sympt. behan. koorts/pijn	3ml/ 100kg LG	1-3 dgn		0	2
Ketoprozolol 10%	111740	im	UDA	sympt. behan. koorts/pijn	3ml/ 100kg LG	1 x daags		0	4
Meloxidyl	108189	sc	UDA	sympt. behan. koorts/pijn	2,5ml/100kg LG	1 x daags		5	15
Na-salicylaat	8913	oraal	UDA	longontsteking	1gram/ 50kg	2xdaags;1-3dgn	xxx		0 door melk of drinkwater van kalf
Novacam	110546	sc	UDA	long/locomotie/mastitis	2.5ml/ 100kg	eenmalig		5	15
Niglumine	101828	iv	UDD	koorts/pijn/koliek	2ml/45 kg LG	1 x daags		1	4 maximaal 5 dgn
Procamidol	113865	sc	UDD	lokale anesthesie	5-10ml/plaats	eenmalig		0	0
Rapidexon	105653	im	UDA	ontstekingen/allergie	3ml/ 100kg LG			72	uur <u>niet bij dracht</u>
Vetalgin	8680	im	UDA		8ml/ 100kg LG	eenmalig	xxx	20	niet voor melkgevenden
Voreen suspensie	2875	im	UDA	slepende melkziekte	1ml/ 50kg	eenmalig		60	uur <u>niet bij dracht</u>

MIDDEL	regnl	toe- diening	status	doel	DOSERING	behandel- duur	WT- MELK	WT- VLEES	opmerking
Vitaminen en Mineralen									
A Pill		oraal	vrij	pensverzuring	1 per dag, 2 dgn		0	0	
Bovicalc	854833	oraal	UDA	melkziekte	4 boli in 2 dagen		0	0	
Calcitad 50	3745	iv	UDA	melkziekte	1x 100-150ml/500kg	evt.weer na 6 uur	0	0	
Ca-Mg infuus 450 ml	8301	iv/sc	UDA	melkziekte	1 fles per keer	evt.weer na 6 uur	0	0	
Ca-Mg infuus 750ml	1609	iv/sc	UDD	melkziekte	450ml per keer		0	0	
Ca-pill		vrij	vrij	melkziekte	zie bijsluiters		0	0	
Calcium Mg tonicum	7781	oraal	UDA	melkziekte	500ml per koe	evt. na 12uur herhalk	0	0	
Catosal	6025	im/iv	UDD		1 ml/ 20kg		0	0	
Cow Rocket		oraal	vrij	vitam.-mineraal aanvulling	2 stuks >150 kg		0	0	
Catosal metabool	116195	im	UDA	ondersteuning stofwisseling	10-25ml per dier		0	0	
Coparods		oraal	vrij	koper aanvulling	jongvee:1caps.; volwas.vee:2-3caps.	aan begin weide- periode + herfst	0	0	
E-pill			vrij	sl. Melkziekte	zie bijsluiters		0	0	
Etosol-SE	1289	im	vrij	vit. E-Selenium gebrek	rund:1ml/40kg;kalf:1ml/10kgLG		0	0	
Ferti plus (6 maand)		oraal	vrij	vitam.-mineraal aanvulling	melkvee 2 stuks bij droogzetten;jongvee 1 bolus bij uitweiden en 1 bij opstallen		0	0	
Ferti dry (4 maand)		oraal					0	0	
Multiviamine	4708	im	UDA	vitaminegebrek	<45kg:5ml, <100kg:8ml, >100kg:15-20ml	eenmalig	0	0	
P-Pill		oraal	vrij	fosforgebrek	2 indien nodig		0	0	
Pig-ironject 20%+B12	3159	im	vrij	ijzergebrek	2-6ml	eenmalig	xxx	0	Melkvee niet
S-Pill		oraal	vrij	pensstimulatie	4 boli in 2 dagen		0	0	
SE-Pill		oraal	vrij	vit E en vit Se gebrek	1 per keer	eenmalig	0	0	
Unobiotin		oraal	vrij	vit-min. Aanvulling	2 boli 8 wkn voor kalven		0	0	
Vitamine AD3	1970	im	UDA		rund:10ml; kalf:5ml		0	0	
Vitamine B12	4562	im	UDA		rund: 1 flesje		0	0	(cyanocobalamine)
Vitamine B-complex	1968	im/sc	UDA	vitamine B gebrek	rund 20-30ml		0	0	
Vitamine D3-1milj	9773	im	UDA	melkziekte preventie	5dgn voor afkalven 1flesje		0	0	
Vaccins									
Bovilis IBR marker	9675	im/in	UDD	IBR	1x 2ml vanaf 2wkn leeftijd		0	0	
Bovilis BVD	9587	im	UDD	BVD	basisenting: 2x met 4wkn tussentijd		0	0	
Bovilis Longworm	3219	oraal	UDD	longworm	2x vaccin ingeven op stal met 4 wkn tussentijd; 2 wkn later naar buiten		0	0	
BTVPur8	102440	sc	UDD	Blauwtong	kalf>1 mnd 2x 1 ml met 3-4 wkn tussentijd		0	0	
Bovela	114058	im	UDD	BVD	1x 2 ml vanaf 3mnd leeftijd		0	0	
Bovigen Scour	117300	im	UDD	prev. kalverdiarree	1x 3ml tussen 12 en 3wkn voor afkalven		0	0	
Bovilis Bovipast RSP	9260	sc	UDD	prev. luchtweginf.	kalf>3mnd: 2x met 4wkn tussentijd		0	0	
Covexin-10	10221	sc	UDD	prev. Clostridium	2x2ml met 4 wkn tussentijd		0	0	
Lactovac	9190	im	UDD	prev. kalverdiarree	2x2ml mt 4/5wkn tussentijd, 1ste 6-8wkn, 2de 1-3wkn voor kalven		0	0	
Ringvac Bovis	7814	im	UDD	schimmel/ringschurft	kalf<4mnd: 2x met 2 wkn tussentijd		14	14	
Risposal IBR-marker *	8426	sc	UDD	IBR (*Inactivatum)	2x 2ml met 3-5 wkn tussentijd		0	0	
Risposal 3	10258	im	UDD	BVD + prev. luchtweginf.	v.a.12wkn 2x 4 ml met 3-4 wkn tussentijd		0	0	
Risposal intranasaal	10424	intranasaal	UDD	prev. luchtweginf.	v.a.3 wkn eenmalig 2 ml		0	0	
Risposal RS	1467	im	UDD	prev. luchtweginf.	v.a. 4 mnd 2x 2ml met 4 wkn tusser		0	0	
Startvac	100409	im	UDD	ECO, SAU en CNS mastitis	basis; 2 maal 4wkn tussen, dan elke 3 maand		0	0	
Rotavec Corona	9696	im	UDD	prev. kalverdiarree	1x 2ml tussen 12 en 3wkn voor afkalven		0	0	

MIDDEL	regnl	toe- diening	status	doel	DOSERING	behandel- duur	WT- MELK	WT- VLEES	opmerking
Hormonen/ vruchtbaarheid									
AA-oxytocine	9760	im	UDA		3-5ml/dier			0	0
Chorulon	1249	iv	UDD		3000 iE			0	0
Acegon	107265	im	UDA	cysteuze ovaria	2-3 ml/dier			0	0
CiDR	10492	vaginaal	UDA		1 applicatie			0	0
Enzaprost	10156	im	UDA	tochtig spuiten	5 ml/dier			0	3
Dinolytic	9242	im	UDA	tochtig spuiten	5 ml/dier			0	0
Duphaspasmin	8514	im	UDD	baarm.verslapper	1ml/ 30kg LG			5	3
Fertagyl	1253	im	UDA	cysteuze ovaria	5 ml/dier			0	0
Longacton	108392	im	UDA	atonie/ret.sec	3-5 ml/dier			0	0
Metricure	8522	iu	UDD	opzuiveren	1 tube intrauterien			0	3
Nageboorte tablet 2000mg	106878	iu	UDA	ret.sec.	1 tablet intrauterien			4	10
Oxytolin	8822	im/sc	UDA		3-5 ml			0	0
Pituisan s	9242	im/sc	UDA		1-5 ml			0	0
PRID spiraal	10390	vaginaal	UDA		spiraal na 7dgn verwijderen			0	0 24 uur voor het verwijderen 5ml enzaprost spuiten, +/- 56 uur na verwijderen koe insemineren
PRID delta	105741	vaginaal	UDA		spiraal na 7dgn verwijderen			0	0 zie PRID spiraal, hierboven!
Ovarelin	10531	im	UDA	cysteuze ovaria	2ml/dier				
Overige preparaten									
Acederm	5121	lokaal	vrij	wondgenezing				0	0
AmosBiopharsol-3	4233	lokaal	vrij	pijnlijke spenen	na het melken sprayen			0	0
Bicarbonaat	1278	iv	UDD	metabole acidose				0	0
Biopect	5010	oraal	vrij	uitdroging	2 gram/ 1kg LG	3-5dgn		0	0
Bovi C3		oraal	vrij	pensstimulans	volw.:2x daags 1zakje	2-3 dgn		0	0
Cobalt drench plus		oraal	vrij					0	0
Dermiel wondspray		lokaal	vrij	wondgenezing	2-3 maal daags			0	0
Eurolectrol	1286	oraal	vrij	kalf diarree	25gr /liter			0	0
Effydral	8445	oraal	vrij	kalf diarree	1 tablet per liter water			0	0
Easysol gel			vrij						
Furosemide 5%	3718	iv	UDD	diureticum	1ml/ 50kg LG			2	2 OFF LABEL USE!!!
Fys.zoutoplossing	1247	iv	UDD	uitdroging				0	0
Fytostop		oraal	vrij	rund: diarree	2x daags 1zakje			0	0
Glucose inf. 30%	1291	iv	UDD	glucosetekort				0	0
Glutellac		oraal	vrij	kalf diarree	2x/dag 1 ampule in melk/water			0	0
Glijmiddel			vrij						
Glijgel			vrij						
Ketostix			vrij						
Kexxtone		oraal	vrij	prev. slepende melkziekte	3-4 wkn voor afklaven, max 1 bolus per dier			0	0 registreer bolus bij ingeven
Lactolyte	2393	oraal	UDA	kalf diarree	2x daags 1zakje in 2 liter water			0	0
Lodevil	1986	iv	UDD	uitdroging				xxx	0 NIET VOOR MELKVEE
Mederantil	3563	iv	UDD	eetlust stimulans	1ml/ 100kg LG	eenmalig		0	1
Novaderma		op huid	UDA	chronische hoorndeffecten					
Poeder nr. drie (3)		oraal	vrij	stimulering passage	1.5 zak in 4.5 Liter per X				schijtpoeder
Poeder nr. vier (4)		oraal	vrij	indigestie	0,5zakje per x; 2x daags			0	0 herkauwpoeder

Overige preparaten vervolg						
Pro-atman	bek/neus	vrij	ademhalingsstimulans		0	0 bij pasgeboren dieren
Propyleenglycol + PropShot	oraal	vrij	slepemde melkziekte	2x daags 250 ml	0	0
Sedamun	10084 sc/im/iv	UDD	sedatie		0	1
Selekt Antacid	oraal	vrij	pensverzuring	1 zak in 20L water	0	0 via drenchen geven
Selekt Restore	oraal	vrij	uitdroging	1 zak in 20L water	0	0 via drenchen geven
Drenchvet Recover	oraal	vrij	uitdroging/herstel	1 zak in 20L water	0	0 via drenchen geven
Drenchvet Fresh Cow	oraal	vrij	verse koe	1 zak in 20L water	0	0 via drenchen geven
Drenchvet Acido	oraal	vrij	pensverzuring	1 zak in 20L water	0	0 via drenchen geven
Uiermint	huid	vrij		uier mee insmeren	0	0 via drenchen geven
Xylazine 2%	10253 im	UDD	sedatie		0	0
Zinkoxyd spray	lokaal	vrij	wondbescherming		0	0

Registraties van geneesmiddelen zijn aan verandering onderhevig. Lees de bijsluiters van de medicijnen voor actuele informatie.

De wachttijden zijn in dagen weergegeven. Indien anders dan staat dat vermeld.

Toelichting afkortingen:

UDA: Preparaten die alleen door de dierenarts worden verstrekt
UDD: Preparaten die alleen door de dierenarts mogen worden toegediend
URA: Preparaten uitsluitend op recept van de dierenarts verkrijgbaar
vrij: Preparaten die vrij verkrijgbaar zijn

oraal: Toedienen via de bek
im: Toedienen in de spier (intramusculair)
iv: Toedienen in de ader (intraveneus)
sc: Toedienen onder de huid (subcutaan)
in: Toedienen in de neus (intranasaal)
vaginaal: Toedienen via de vagina
in de uier: Toedienen via de speen
over de huid: Toedienen over de huid

XXX: Niet voor melkgevend runderen
OFF LABEL USE: Iedere toepassing van een diergeneesmiddel/product die afwijkt van de registratie van dat product; Dit kan de diersoort/diergroep betreffen, maar ook dosering, kuurduur, combinatietherapie of toedieningswijze. De wachttijd voor off label use is afwijkend van de wachttijden voor de individuele middelen. Een test op residuen is aan te raden voordat de melk weer mee kan. De minimale wachttijd die voor **OFF LABEL USE** aangehouden moet worden is voor melk 7 dagen en voor vlees van 28 dagen!

Keuze De 2de en 3de keuze middelen worden niet standaard verstrekt; alleen op indicatie van een dierenarts na klinische inspectie en onderzoek naar bacteriële verwekker en gevoeligheid. Alleen voor de mastitis injectoren is een uitzondering gemaakt.

Let op: Indien u medicijnen gebruikt voor een indicatie die niet op de verpakking/ bijsluiter staat of medicijnen hoger doseert dan op de bijsluiter staat (dit kan soms ook op advies van de dierenarts zijn) dan is er sprake van OFF LABEL USE en is de minimale wachttijd voor melk 7 dagen en voor vlees 28 dagen.