



Het veranderen van de voeding van uw kat

Waarom is het nodig de voeding van uw kat te veranderen?

Uw dierenarts kan u aanbevelen om uw kat een ander of speciaal dieet te geven.

Dit kan nodig zijn, bijvoorbeeld om:

- Uw kat te ondersteunen bij een bepaalde ziekte (bijvoorbeeld suikerziekte of nierziekte).
- Het gewicht van uw kat te controleren
- Uw kat, die een gebrek aan eetlust heeft, te verleiden om te gaan eten.
- Het herstel na operatie of bij ziekte te verbeteren
- De voeding van uw kat op basis van zijn leeftijd en zijn behoeftes, te verbeteren



Hoe wijzigt u de voeding van uw kat?

Sommige katten ontwikkelen een sterke voorkeur voor bepaalde voedingsmiddelen, maar na een paar eenvoudige tips kan het veranderen van een dieet veel makkelijker gaan. Volg altijd het advies op van uw



dierenarts over hoe u een nieuw dieet kunt introduceren, maar dit zijn de algemene suggesties:

- Breng wijziging in het nieuwe dieet geleidelijk aan, gedurende 3-7 dagen (of zelfs nog langer als u een zeer kieskeurige kat hebt).
- Begin door het mengen van een kleine hoeveelheid van het nieuwe dieet met de oude voeding.
- Als uw kat het nieuwe dieet accepteert, ga dan geleidelijk de hoeveelheid van het nieuwe voer verhogen en tegelijkertijd de hoeveelheid van de oude voeding afbouwen. Doe dit in een paar dagen tijd totdat alleen nog het nieuwe dieet wordt gegeven.
- Als uw kat moeite heeft om aan het nieuwe dieet te wennen, zorg dan dat u met meer beleid dit voedsel introduceert en neem hiervoor een langere periode.
- Bij gebruik van 'nat' (blik of zakje) voedsel: het voer lichtjes opwarmen (tot lichaamstemperatuur) ter verbetering van de geur en smakelijkheid.
- Als het wennen aan de nieuwe voeding geleidelijk is gegaan, accepteren de meeste katten een verandering van dieet, maar neem contact op met uw dierenarts als u hierover meer vragen hebt.



Hoe geef ik mijn kat tabletten

Hoe geef ik mijn kat tabletten?

Het geven van tabletten aan uw kat kan stressvol zijn en maar weinig katten werken mee. Toch is het erg belangrijk dat een medicijnkuur volledig gegeven wordt. Als het niet lukt, neemt u dan gerust contact op met de kliniek – ze begrijpen het probleem en zullen u proberen te helpen.

Kan de tablet met of in het eten gegeven worden?


Sommige tabletten zijn smakelijk en zullen mogelijk gewoon door uw kat opgegeten worden.

Andere tabletten kunnen verstoppt worden in een kleine hoeveelheid van het lievelingseten van uw kat (beetje boter, kaas, vlees of vis) of zelfs vermalen worden en gemengd met een smakelijk snoepje, zodat ze veel makkelijker te geven zijn. Soms mogen tabletten niet worden vermalen of gegeven met voeding, dus check dit altijd bij uw dierenarts.




Het geven van een tablet

- Hanteer uw kat altijd voorzichtig, blijf zelf rustig, ga kalm te werk en stel uw kat gerust. Als uw kat erg gestresst wordt, neem dan contact met uw dierenarts om een alternatief te bedenken.
- Het kan handig zijn dat iemand uw kat voorzichtig vasthoudt, terwijl u de tablet geeft. Soms kan het makkelijker zijn om uw kat voorzichtig in een grote handdoek/ laken te wikkelen om ze stil te houden en te voorkomen dat u gekrabt wordt.
- Gebruik uw handen, armen en lichaam om uw kat stil en opgesloten te houden.
- Houd de kop van uw kat stevig maar voorzichtig vast, plaats uw duim en wijsvinger aan beide zijdes op het kaakbot net achter de mondhoek. Als u dit gebied stevig vasthoudt, doet u uw kat geen pijn, maar u heeft wel controle over zijn/haar kop.




- Houd de pil tussen duim en wijsvinger van uw andere hand.
- Kantel de kop van de kat zodat zijn/haar neus omhoog wijst.
- Open de bek door uw vinger op de kleine tandjes (snijtanden) aan de voorzijde van de onderkaak te plaatsen en voorzichtig de kaak naar beneden te trekken.



- Zodra de bek open is, duwt u zo snel mogelijk de tablet zover mogelijk achterin de bek. Hierna laat u de bek los zodat de kat kan slikken.

- De kunst is om de tablet zover mogelijk achter in de bek te krijgen zodat uw kat de tablet alleen nog maar door kan slikken en niet meer uit kan spugen!



- "Pillenschieters" kunnen gebruikt worden om te voorkomen dat u uw vinger in de bek van de kat hoeft te stoppen. Sommige mensen vinden dit makkelijker.
- Om te zorgen dat de tablet goed doorgeslikt wordt en om problemen te voorkomen, is het meestal het beste om een klein beetje eten te geven of een klein slokje water te geven na het geven van een tablet – check met uw dierenarts wat de beste optie is.



Er zijn enkele video's die u laten zien hoe u uw kat een tablet kunt geven:
www.youtube.com/user/iCatCare





Het toedienen van huid-, oor- of oogdruppels/ zalf

Toepassing van een (huid) spot-on preparaat

Veel anti-parasieten (ontvlooiing en tekenbestrijdings)-preparaten en zelfs ontwormingsmiddelen komen op de markt als spot-on preparaten (pipetten voor op de huid), waardoor deze producten gebruiksvriendelijker zijn geworden voor katten.

Echter, zorg ervoor dat het product op de huid van de kat komt en niet op de vacht blijft zitten, anders werkt het product niet goed.

Enkele tips voor het gebruik van de pipetten:

- Lees de instructies vooraf goed door. Sommige producten moeten worden opgebracht op verschillende plekken op de huid
- Houd uw kat voorzichtig vast. De hulp van een tweede persoon kan het eenvoudiger maken of u kunt proberen uw kat te verpakken in een handdoek of deken als uw kat erg beweeglijk is
- Maak een scheiding in de vacht/haren op de achterkant van de nek van uw kat (tussen het hoofd en de schouders) dusdanig dat u de 'blote' huid duidelijk kunt zien
- Druppel het preparaat op de huid; probeer het product zo veel mogelijk op de huid aan te brengen en zo weinig mogelijk op de vacht/haren
- Maak zo nodig een tweede scheiding om het resterende product op droge huid aan te brengen



Waarschuwing! – Gebruik nóóit voor uw kat spot-on preparaten die bedoeld zijn voor de hond. Sommige van deze producten bevatten de stof permethrine, die dodelijk kan zijn voor uw kat. Vraag altijd uw dierenarts om advies als u hierover twijfelt.

Oordruppels/zalf toedienen

- Houd uw kat voorzichtig in bedwang: de hulp van een tweede persoon kan het eenvoudiger maken


of u kunt proberen uw kat te verpakken in een handdoek of deken als uw kat erg beweeglijk is

- Houd het hoofd en oor van uw kat in uw handen en kantel het hoofd een beetje naar één kant, zodanig dat het te behandelen oor meer naar boven gedraaid is
- Breng het voorgeschreven aantal druppels/zalf in het gehoorkanaal. Houd het hoofd stevig vast om te voorkomen dat de kat haar hoofd schudt tijdens de toediening



Oogdruppels/zalf toedienen

- Houd uw kat voorzichtig in bedwang: de hulp van een tweede persoon kan het eenvoudiger maken of u kunt proberen uw kat te verpakken in een handdoek of deken als uw kat erg beweeglijk is
- Houd het hoofd van uw kat in uw handen, kantel het hoofd van uw kat zodanig dat de neus van uw kat omhoog wijst
- Leg uw duim op het bovenooglid en uw wijsvinger op het onderooglid, open de oogleden voorzichtig
- Dien een paar druppels of een lijn van zalf toe op het oppervlak van het oog (zoals voorgeschreven is door uw dierenarts)
- Sluit de oogleden en masseer ze (heel) zachtjes zodat de medicatie zich over het gehele oog kan verspreiden. Als masseren niet lukt is dit geen probleem, de kat zal het medicijn ook over het oogoppervlak knippen




U kunt voor extra hulp ook naar een aantal instructievideo's kijken YouTube-kanaal van iCatCare (www.youtube.com/user/iCatCare)





Uw kat mee naar huis nemen vanaf de kliniek



Naar huis gaan

Na een verblijf van uw kat in de kliniek kan het zijn dat uw kat extra aandacht nodig heeft nadat hij thuisgekomen is.

- Als uw kat die dag onder narcose is geweest dan kan uw kat nog wat stil en teruggetrokken of wat wankel zijn.
- Uw kat kan nerveus en gedesoriënteerd zijn - praat tegen uw kat en aai rustig, geef de kat de mogelijkheid tot meer contact als hij/zij dat op prijs stelt.
- Voorkom dat uw kat kan likken aan wonden of kan trekken aan hechtingen. Als uw kat dit toch doet, vraag dan aan uw dierenarts een speciale kraag of romper die hij tijdelijk om/aan kan om dit te voorkomen.
- Bel uw dierenarts als u roodheid, zwelling of vocht van/uit de wond ziet of als u het gevoel heeft dat uw kat niet goed herstelt.
- Zorg dat u alle medicijnen geeft die voorgeschreven zijn.
- Pijn is bij katten erg moeilijk te herkennen, soms uit zich dit in: minder eetlust, verstoppertje of terugtrekken. Mocht u dit zien, neem dan contact op met de kliniek.
- Het is mogelijk dat u uw kat gedurende de eerste nacht of voor een langere periode binnen moet houden.
- Zorg voor een rustige, warme plek in huis waar uw kat kan rusten.

Herintroductie bij andere katten in huis

Uw kat heeft in de kliniek een onbekende geur opgepikt, vooral na een langer verblijf. Deze geur kan andere katten in het huishouden wat bang en terughoudend maken, het is daarom het best om uw katten rustig te herintroduceren.

- Zorg dat u aanwezig bent als de katten elkaar weer zien.
- Zorg dat de kat die thuis komt niet overweldigd wordt door aandacht van mensen of huisdieren.

- Zorg dat de kat de geur van thuis op kan pikken voordat u hem/haar weer introduceert bij de andere kat(ten).
- Indien nodig, kunt u de katten 1-2 dagen uit elkaar houden en geleidelijk introduceren.
- Was alle doeken die u meeneemt vanaf de kliniek om ze te ontdoen van de geur van de kliniek.
- Meng de geuren van de katten door de katten om de beurt te aaien. Aai hiervoor voornamelijk rond de kop.
- De favoriete rust plek van uw kat(ten) kunnen eventueel gesprayd worden met Feliway® (een kattenferomoon dat zorgt voor vermindering van stress).



Uw kat eten geven

Na een operatie of opname kan het zijn dat uw kat niet direct wil eten. Om het eten te stimuleren kunt u het volgende proberen:

- Verwarm natvoeding (blik/zakje) tot lichaamstemperatuur.
- Biedt heel lekker voer aan, zoals kittenvoer of speciaal recovery voer van de dierenarts.
- Voer vaak, nieuwe, kleine hoeveelheden voer en haal het bakje weg tussen de verschillende voedingen.
- Probeer eventueel met de hand het voer aan uw kat aan te bieden, daarbij kunt u hem motiveren door te praten en te aaien.
- Smeer wat natvoeding op de voorpoot van de kat, dit kan zorgen dat hij start met eten als hij het schoon likt.
- Gebruik een ondiep bakje of bordje zodat de snorharen niet de rand raken, irritatie van de snorharen tijdens het eten vinden de meeste katten niet fijn.
- Neem contact op met de kliniek als uw kat langer dan één tot twee dagen niet eet.

Twijfel?!

Als er ook maar iets is waar u zich zorgen over maakt, neem dan contact op met de kliniek.





Met uw kat naar de kliniek


Katten zijn onafhankelijke, territoriale dieren die graag de controle houden over hun omgeving en erg gevoelig zijn voor geuren. Dit maakt dat een bezoek aan de dierenkliniek stressvol kan zijn.

Zoek een goede dierenkliniek

Kies een dierenkliniek die katten begrijpt en maatregelen heeft genomen om stress bij katten te verminderen; idealiter een kliniek die geaccrediteerd is volgens de Cat Friendly Clinic-normen van de International Society of Feline Medicine (ISFM).

Kies een handige kattenmand

- Deze moet stevig zijn en makkelijk schoon te maken (kunststof of met een kunststof bescherm laag).
- Mandjes die aan de bovenkant open kunnen zijn het makkelijkst, de kat kan hier rustig in- of uitgetild worden.
- Bedek het mandje tijdens het vervoer met een deken of handdoek zodat de kat rustig blijft.
- Til het mandje met beleid: voorkom heftige bewegingen of het stoten tegen andere voorwerpen.



Vertrouwde geuren zullen uw kat minder gestrest maken

- Gebruik het mandje ook thuis als slaapplek of voerplaats van uw kat. Hierdoor associeert de kat het mandje niet alleen met een bezoek aan de dierenarts!
- Leg een dekentje of kledingstuk dat naar thuis ruikt onderin het mandje.
- Wrijf met een doekje langs de kop van uw kat om zijn geur op te pikken, wrijf daarna met dit doekje langs het mandje en stop het erin.
- Spray Feliway® (indien beschikbaar) in het mandje, doe dit 30 minuten voor gebruik.
- Als uw kat in paniek raakt, wikkel hem rustig in een handdoek en stop hem met handdoek en al in de mand.
- Neem een extra dekentje (dat naar "thuis" ruikt) mee voor het geval dat de kat het mandje bevuilt.

In de wachtkamer


Zoek een door de ISFM geaccrediteerde **Cat Friendly Clinic**. Kijk of er:

- Een apart wachtgedeelte voor katten is.
- Planken of verhoogde gedeeltes zijn zodat u uw kattenmand niet op de grond hoeft te zetten.
- Een rustige plek is en houdt de kattenmand bedekt.
- Indien nodig kunt u er ook voor kiezen om de kat in de auto te laten totdat u aan de beurt bent.

In de behandelkamer

Een ISFM **Cat Friendly Clinic** heeft toegezegd dat al het personeel katten rustig, respectvol en met de juiste vaardigheden behandelt.

- Personeel behoort tijd te nemen om de kat te laten kalmeren.
- Als u iets niet begrijpt, vraag om uitleg. Als u twijfels heeft over het toedienen van medicatie, vraag dan de dierenarts of assistente u te helpen het uit te leggen of voor te doen.



Verblijf in de kliniek

Een ISFM **Cat Friendly Clinic** dient aan een aantal normen te voldoen. Vraag gerust of u de plek mag zien waar uw kat zal verblijven tijdens een opname. Kijk of er:

- Een aparte, rustige kattenopname is (of een apart gedeelte voor katten binnen de opname).
- Stevige, schone en veilige hokken zijn van voldoende grootte zodat er een ligplek, kattenbak en eetbakjes (met genoeg afstand er tussen) in passen.
- Comfortabele dekentjes zijn en er de mogelijkheid is voor uw kat om zich te kunnen verstoppen.
- De kliniek het goed vindt als u uw eigen dekentjes, die naar thuis ruiken, meeneemt.
- Indien uw kat in de kliniek moet blijven, vraag dan wanneer u hem mag bezoeken.





Wat is een Cat Friendly Clinic (katvriendelijke kliniek)?

De ISFM (International Society of Feline Medicine, oftewel de internationale vereniging voor kattengeneeskunde) is de diergeneeskundige afdeling van International Cat Care (www.icatcare.org), een liefdadigheidsinstelling die als doel heeft de gezondheid en het welzijn van katten over de hele wereld te verbeteren.

We begrijpen dat er belemmeringen kunnen zijn bij het naar een dierenkliniek brengen van uw kat

- Katten vinden reizen vaak niet leuk en voelen zich onveilig als ze weg zijn van hun huis
- Katten zijn erg gevoelig voor nieuwe geluiden, indrukken en geuren
- De meeste katten houden van stilte en rust en zijn erg gevoelig voor stress
- De meeste katten worden erg gestresst door honden die dichtbij zitten in een dierenkliniek
- Katten moeten voorzichtig en met respect behandeld worden in de kliniek



De Cat Friendly Clinic norm is belangrijk voor dierenartsen

Het ISFM Cat Friendly Clinic- concept betekent dat geaccrediteerde klinieken een hoger niveau van kattenzorg hebben bereikt waarbij ze:

- De behoeftes van katten begrijpen en de bezoeken aan de kliniek meer kat vriendelijk hebben gemaakt
- Begrijpen hoe katten voorzichtig benaderd en behandeld kunnen worden
- Goede kennis en materialen hebben om de juiste zorg te kunnen leveren aan katten

Het behalen van een Cat Friendly Clinic- accreditatie heeft betrekking op alle medewerkers, van baliemedewerkers en dierenartsassistenten tot

de dierenartsen. Elke geaccrediteerde kliniek heeft ook ten minste één “Cat Advocate” – iemand die zorgt dat de kat-vriendelijke regels worden nageleefd en die graag met u wil praten, mocht u vragen hebben.

Cat Friendly Clinic normen...wat betekent dit voor mijn kat en voor mij?

Een ISFM Cat Friendly Clinic geeft u gemoedsrust en geruststelling en laat u weten dat:

- De kliniek aan bepaalde accreditatie normen voldoet
- De kliniek en de kliniekmedewerkers hebben nagedacht over de speciale behoeftes van katten
- De medewerkers van de kliniek graag met u willen praten, laten zien wat ze doen en u met plezier rondleiden door de kliniek

Wat zijn de verschillende niveaus van een ISFM Cat Friendly Clinic accreditatie?

Er zijn drie niveaus van een Cat Friendly Clinic (CFC)- accreditatie: brons, zilver en goud. Deze laten zien dat dierenklinieken erg verschillen in hun grootte, locatie, structuur, medewerkers en uitrusting. Volledige details van de eisen kunt u vinden op onze website www.catfriendlyclinic.org samen met een lijst van al onze geaccrediteerde klinieken.

Medewerkers van geaccrediteerde klinieken hebben beloofd om katten met begrip, zachtheid en respect te hanteren en te behandelen en ze doen hun uiterste best om het bezoek aan de kliniek zo stress-vrij mogelijk te maken voor u en uw kat.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw kat of de kliniek, stel ze dan aan één van onze medewerkers, we willen u graag helpen. Mocht u twijfelen of de kliniek voldoet aan de Cat Friendly Clinic- criteria, dan kunt u vragen of u de Cat Advocate kunt spreken. U kunt ons ook laten weten welke kliniek u bezoekt op www.catfriendlyclinic.org

	Brons	Zilver	Goud
Wachtkamer	Tijdstippen waarop alleen katten mogen komen als er geen gescheiden wachtruimtes voor katten is	Er moeten gescheiden wachtruimtes zijn voor honden en katten	Aanvullende faciliteiten in de wachtkamer (mogelijkheid om de reismanden van de vloer te plaatsen etc)
Opname mogelijkheden	Niet per sé noodzakelijk	Honden en katten gescheiden in de opname en minimum grootte van de hokken	Er moet een aparte katten opname zijn en grotere hokken
Consultaties	Veilige en goed uitgeruste spreekkamer. Minimaal 10 minuten per afspraak		Een speciale katten spreekkamer. Minimaal 15 minuten per afspraak
Operaties	Chirurgische faciliteiten niet per sé noodzakelijk op de kliniek zelf	Katten moeten onder narcose gebracht kunnen worden indien nodig	Er moet een aparte operatie ruimte aanwezig zijn
Apparatuur	Goed niveau van kat vriendelijke apparatuur vereist	Aanvullende apparatuur, bijvoorbeeld röntgenapparaat, tandheelkundige faciliteiten etc.	Hoger niveau is vereist – bv laboratorium apparatuur etc.

