

KoeKompas

Over het KoeKompas

Het KoeKompas is een managementinstrument om samen met veehouders en dierenartsen te kijken naar voeding en water, huisvesting, dierenwelzijn, melken, werkrouines, jongvee-opfok en diergezondheid. Middels een risicoanalyse laat het KoeKompas zien waar de sterke en zwakke punten van het bedrijf liggen en waar de veehouder nog stappen kan zetten om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Om het voor alle partijen zo makkelijk mogelijk te maken data te verzamelen, uit te wisselen en in te zien is het KoeKompas grotendeels gedigitaliseerd.

Invoer veehouder Automatisch Melk Systeem

Het formulier dat op dit moment voor u ligt betreft de **Invoer veehouder Automatisch Melk Systeem** en is bedoeld ter ondersteuning van u als veehouder.

Heeft u het formulier helemaal ingevuld? Log dan in op www.zuivelplatform.nl en vul de door u verzamelde gegevens in. Beschikt u niet over internet of heeft u geen e-mailadres? Geeft het formulier dan mee aan uw dierenarts. Deze dient de gegevens dan online te verwerken.

Dit formulier is ingevuld door

Naam: _____

Relatie tot de veehouder: *Dierenarts / Veehouder / Anders, namelijk:* _____

Ingevuld op datum: _____

Telefoonnummer: _____

E-mailadres: _____

Algemene informatie

Naam veehouder: _____

E-mailadres veehouder: _____

Telefoonnummer veehouder: _____

Tanknummer: _____

Huidig aantal kalveren + pinken: _____

Aantal geboren kalveren: _____
(Aantal in de afgelopen 12 maanden)

Huidig aantal lacterende koeien: _____

Huidig aantal droge koeien: _____

Totaal aantal koeien: _____

Kg. melk per koe per dag: _____

Naam dierenarts: _____

Naam dierenartsenpraktijk: _____

Automatisch Melk Systeem

Het eerste deel van het KoeKompas betreft het **Automatisch Melk Systeem** en is onderverdeeld in 4 categorieën. We verzoeken u de stellingen in te vullen door achter iedere stelling een kruisje te zetten in de kolom **Ja**, **Nee** of **Onbekend**. Vul alle stellingen in, zet een kruisje bij Onbekend als u het antwoord niet weet.

Hygiëne & Reiniging	Ja	Nee	Onbek.	
De tepelvoeringen aan de binnenkant zijn glad en schoon				
Na het melken wordt een stoomreiniging toegepast				
Melkmethode	Ja	Nee	Onbek.	
De borstel/beker van voorbehandelmethode is schoon				
De spenen worden goed voorbehandeld en zijn schoon voor het aansluiten				
De vuile spenen worden ook goed gereinigd				
De melkstellen worden vlot aangesloten (<5 mislukte aansluitpogingen per 100 melkingen)				
Er wordt valse lucht gezogen tijdens het melken (< 5-10 keer/100 melkingen)				
De tepelbekers worden op tijd afgenomen				
De spenen worden na het melken ontsmet met een geregistreerd middel (zie www.ctgb.nl voor registraties)				
De spenen worden voldoende ontsmet (meer dan de helft van de speen bedekt)				
U controleert minimaal één keer daags het gehele melkproces van de melkrobot				
U controleert minimaal twee keer daags de lijst met mastitis attentie koeien				
U behandelt de attentiekoeien met zichtbare mastitis direct				
U controleert de attentiekoeien met niet-zichtbare mastitis met het CMT-schaaltje				
U heeft een plan van aanpak voor de koeien met een verhoogd celgetal. (MPR / CMT-test / B.O.)				
Het filter wordt na gebruik gecontroleerd op vlokjes				

Ga door met **Dierinspectie** op de volgende pagina

Dierinspectie	Ja	Nee	Onbek.
De koeien komen vlot de melkrobot binnen			
De koeien zijn rustig tijdens het melken (< 5 melkstellen afgeslagen/100 melkingen)			
Het aantal ophaalkoeien per keer ophalen is minder dan 5% van het koppel (bij 2x daags ophalen)			
Minder dan 10% van de koeien komt met vuile uiers in de melkrobot			
Minder dan 10% van de koeien heeft op één of meer spenen een ruwe eeltrand			
Minder dan 10% van de koeien heeft harde, rode of blauwe spenen na afname			
Minder dan 20% van de koeien heeft zwellingen aan de speenbasis			
Dierinspectie	Aantal		
Aantal damslapers			
Systeemonderhoud	Ja	Nee	Onbek.
Er is op het bedrijf een actueel meetrapport aanwezig (zie KOM sticker) van max. 12 maanden oud			
Tweede melkinstallatie (bijv. minimelker) wordt jaarlijks in onderhoud meegenomen			
Tepelvoeringen worden conform voorschrift vervangen			
Einde van het gedeelte Automatisch Melk Systeem			

Werkroutines

Het tweede deel betreft de **Werkroutines**. We verzoeken u alle stellingen in te vullen door achter ieder onderwerp het antwoord aan te kruisen dat van toepassing is. Zet een kruisje bij Onbekend als u het antwoord niet weet. Statussen zijn te vinden op MelkWeb of Z-net.

Diergezondheidstatus

Paratuberculose

- ☐ Status A (6 - 10)
- ☐ Status B (3 - 5)
- ☐ Observatie
- ☐ Status C (1 - 2)
- ☐ Onbekend

Salmonella

- ☐ Niveau 1
- ☐ Niveau 2
- ☐ Niveau 3

BVD

- ☐ Vrij
- ☐ Onverdacht (via BVD vrij route oorbiopten, route jongvee antistoffen of route tankmelk)
- ☐ Observatie
- ☐ In onderzoek
- ☐ Onbekend
- ☐ Besmet

IBR

- ☐ IBR EU-vrij
- ☐ Vrij
- ☐ Onverdacht (via IBR vrij route vaccinatie, status vaccinerend of route tankmelk)
- ☐ Observatie
- ☐ Vaccinerend
- ☐ In onderzoek
- ☐ Onbekend /Bezwaard

Neospora

-
- ☐ Deelnemer programma
 - ☐ Geen deelnemer programma

Leptospirose

-
- ☐ Gecertificeerd vrij
 - ☐ Observatie
 - ☐ Onbekend

Ga door met **Werkroutines** op de volgende pagina

Preventie dierziekten	Ja	Nee	Onbek.
Het kalf wordt direct weggehaald bij de moeder			
Er wordt alleen biest van de eigen moeder verstrekt			
Er wordt kunstmelk verstrekt			

Aanvoer vee

☐ Aanvoer vee met lagere of onbekende gezondheidsstatus
☐ Aanvoer vee en/of deelname veekeuringen met minimaal dezelfde gezondheidsstatus
☐ Gesloten bedrijf en geen deelname aan veekeuringen

Apart ruwvoer voor jongvee (geteeld zonder bemesting met drijfmest)			
Jongvee jonger dan 6 maanden heeft contact met ouder vee			

Einde van het gedeelte **Automatisch Werkroutines**

Dierziekte-incidentie

Het laatste deel betreft de **Dierziekte-incidentie**. We verzoeken u alle stellingen in te vullen door achter iedere dierziekte een aantal in te vullen in de kolom **Aantal in afgelopen 12 maanden**.

Dierziekte-incidentie (volwassen koeien)	Aantal in afgelopen 12 maanden
Mastitis	
Klauwproblemen	
Stofwisselingsstoornissen (lebmaag, melkziekte, slepende melkziekte)	
Aan de nageboorte staan na 24 uur	
Acute baarmoederontsteking (<14 dagen na afkalven, gepaard gaande met koorts, stinkend bruin rode uitvloeiing)	
Chronische baarmoederontsteking (Witvuiler)	
Verwerper	
Gedwongen afvoer (is afgevoerde dieren +/- koeien uitgeselecteerd op melkproductie of verkocht aan een andere melkveehouder)	
Overige zieke dieren (blauwtong, leverbot, etc.)	
Dierziekte-incidentie (volwassen koeien)	Aantal in afgelopen jaar
Aantal sterfgevallen bij koeien (doodgegaan, geëuthanaseerd)	
Aantal koeien met afkalfproblemen	
Aantal koeien dat niet overeind kwamen (downers) na het afkalven	

Ga door met **Dierenziekte-incidentie** op de volgende pagina

Heeft u het formulier helemaal ingevuld?

Dierziekte-incidentie (Kalveren)	Aantal in afgelopen 12 maanden
Kalveren met diarree	
Kalveren met navelontsteking	
Kalveren met longontsteking	
Kalveren met parasitaire aandoeningen	
Kalversterfte (Dood t/m 14 dagen incl. (te vroeg) doodgeboren kalveren t.o.v. het aantal geboren kalveren incl. (te vroeg) doodgeboren kalveren.)	%
Kalveren met ringschurft	

Wordt bij de kalveren onthoorning toegepast?

☐ Ja

☐ Nee

Methode gebruikt voor onthoornen

☐ Chemisch

☐ Thermisch

Verdoving (lokaal) bij onthoornen

☐ Ja

☐ Nee

Pijnstilling bij onthoornen

☐ Ja

☐ Nee

Einde van het gedeelte **Dierziekte-incidentie**

Weidegang	Aantal
Aantal dagen weidegang per jaar	
Aantal uren weidegang per dag	

Log dan in op www.zuivelplatform.nl en vul de door u verzamelde gegevens in. Beschikt u niet over internet of heeft u geen e-mailadres? Geeft het formulier dan mee aan uw dierenarts. Deze dient de gegevens dan online te verwerken.