

KoeKompas

Over het KoeKompas

Het KoeKompas is een managementinstrument om samen met veehouders en dierenartsen te kijken naar voeding en water, huisvesting, dierenwelzijn, melken, werkrouines, jongvee-opfok en diergezondheid. Middels een risicoanalyse laat het KoeKompas zien waar de sterke en zwakke punten van het bedrijf liggen en waar de veehouder nog stappen kan zetten om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Om het voor alle partijen zo makkelijk mogelijk te maken om data te verzamelen, uit te wisselen en in te zien is het KoeKompas grotendeels gedigitaliseerd.

Invoer veehouder Conventioneel Melken

Het formulier dat op dit moment voor u ligt betreft de **Invoer veehouder Conventioneel Melken** en is bedoeld ter ondersteuning van u als veehouder.

Heeft u het formulier helemaal ingevuld? Log dan in op www.zuivelplatform.nl en vul de door u verzamelde gegevens in. Beschikt u niet over internet of heeft u geen e-mailadres? Geeft het formulier dan mee aan uw dierenarts. Deze dient de gegevens dan online te verwerken.

Dit formulier is ingevuld door

Naam: _____

Relatie tot de veehouder: *Dierenarts / Veehouder / Anders, namelijk:* _____

Ingevuld op datum: _____

Telefoonnummer: _____

E-mailadres: _____

Algemene informatie

Naam veehouder: _____

E-mailadres veehouder: _____

Telefoonnummer veehouder: _____

Tanknummer: _____

Huidig aantal kalveren + pinken: _____

Aantal geboren kalveren: _____
(Aantal in de afgelopen 12 maanden)

Huidig aantal lacterende koeien: _____

Huidig aantal droge koeien: _____

Totaal aantal koeien: _____

Kg. melk per koe per dag: _____

Naam dierenarts: _____

Naam dierenartsenpraktijk: _____

Conventioneel Melken

Het eerste deel van het KoeKompas betreft het **Conventioneel Melken** en is onderverdeeld in 4 categorieën. We verzoeken u de stellingen in te vullen door achter iedere stelling een kruisje te zetten in de kolom **Ja**, **Nee** of **Onbekend**. Vul alle stellingen in, zet een kruisje bij Onbekend als u het antwoord niet weet.

Hygiene & Reiniging	Ja	Nee	Onbek.
De tepelvoeringen aan de binnenkant zijn glad en schoon			
De waterverdeling over alle melkklauwen is goed			
Melkmethode	Ja	Nee	Onbek.
Voorbehandeling met één doek/wegwerppapier/desinfectiedoekje per koe			
De vuile spenen worden ook goed gereinigd			
De koeien worden voorgestraald voor het aansluiten			
De wachttijd is ca. 60-90 seconden (tijd tussen voorbehandeling en aansluiten)			
De positie van het melkstel tijdens het melken is goed			
Er wordt valse lucht gezogen bij het aansluiten, tijdens het melken en/of bij het afnemen			
De spenen worden na het melken ontsmet met een geregistreerd middel (zie www.ctqb.nl voor registraties)			
De spenen worden voldoende ontsmet (meer dan de helft van de speen bedekt)			
De koeien met mastitis worden als laatste gemolken of de melkstellen van deze dieren worden met heet water doorgespoeld.			
Melker gebruikt melkershandschoenen			
Het filter wordt na gebruik gecontroleerd op vlokjes			
Het celgetal van de individuele koeien wordt gemonitord			
Ga door met Dierinspectie op de volgende pagina (4)			

Dierinspectie	Ja	Nee	Onbek.
De koeien komen vlot de melkstal binnen			
De koeien zijn rustig tijdens het melken (< 5 melkstellen afgeslagen/100 melkingen)			
De koeien lopen vlot de melkstal uit			
Minder dan 10% van de koeien heeft vuile uiers in de melkstal			
Minder dan 10% van de koeien heeft op één of meer spenen een ruwe eeltrand			
Minder dan 10% van de koeien heeft harde, rode of blauwe spenen na afname			
Minder dan 20% van de koeien heeft zwellingen aan de speenbasis			
Dierinspectie	Aantal		
Aantal damslapers			
Systeemonderhoud	Ja	Nee	Onbek.
Er is op het bedrijf een meetrapport aanwezig minder dan een jaar oud (zie KOM sticker)			
Tweede melkinstallatie (bijv. minimelker) wordt jaarlijks in onderhoud meegenomen	Ja/Nvt		
De melkstellen worden op tijd afgenomen (afnamegrens 400 gr./min.)			
Tepelvoeringen worden conform voorschrift vervangen (rubber < 2500, siliconen < 7500 melkingen)			
Einde van het gedeelte Conventioneel melken			

Werkroutines

Het tweede deel betreft de **Werkroutines**. We verzoeken u alle stellingen in te vullen door achter ieder onderwerp het antwoord aan te kruisen dat van toepassing is. Zet een kruisje bij Onbekend als u het antwoord niet weet.

Diergezondheidstatus

Paratuberculose

- ☐ Status A (6 - 10)
- ☐ Status B (3 - 5)
- ☐ Observatie
- ☐ Status C (1 - 2)
- ☐ Onbekend

Salmonella (Niveau is te vinden op MelkWeb of Z-net)

- ☐ Niveau 1
- ☐ Niveau 2
- ☐ Niveau 3

BVD

- ☐ Vrij
- ☐ Onverdacht (via BVD vrij route oorbiopten, route jongvee antistoffen of route tankmelk)
- ☐ Observatie
- ☐ In onderzoek
- ☐ Onbekend
- ☐ Besmet

IBR

- ☐ IBR EU-Vrij
- ☐ Vrij
- ☐ Onverdacht (via IBR vrij route vaccinatie; status vaccinerend of route tankmelk)
- ☐ Observatie
- ☐ Vaccinerend
- ☐ In onderzoek
- ☐ Onbekend/ Bezwaard

Neospora

-
- ☐ Deelnemer programma
 - ☐ Geen deelnemer programma

Leptospirose

-
- ☐ Gecertificeerd vrij
 - ☐ Observatie
 - ☐ Onbekend

Preventie dierziekten

	Ja	Nee	Onbek.
Het kalf wordt direct weggehaald bij de moeder			
Er wordt alleen biest van eigen moeder verstrekt			
Er wordt kunstmelk verstrekt			

Aanvoer vee

- ☐ Aanvoer vee met lagere of onbekende gezondheidsstatus
- ☐ Aanvoer vee en/of deelname veekeuringen met minimaal dezelfde gezondheidsstatus
- ☐ Gesloten bedrijf en geen deelname aan veekeuringen

Apart ruwvoer voor jongvee (geteeld zonder bemesting met drijfmest)

--	--	--	--

Jongvee jonger dan 6 maanden heeft contact met ouder vee

--	--	--	--

Dierziekte-incidentie

Het laatste deel betreft de **Dierziekte-incidentie**. We verzoeken u alle stellingen in te vullen door achter iedere dierziekte een aantal in te vullen in de kolom **Aantal in afgelopen 12 maanden**.

Dierziekte-incidentie (volwassen koeien)	Aantal in afgelopen 12 maanden
Mastitis	
Klauwproblemen	
Stofwisselingsstoornissen (o.a. lebmaag, melkziekte, slepende melkziekte)	
Aan de nageboorte staan na 24 uur	
Acute baarmoederontsteking (<14 dagen na afkalven, gepaard gaande met koorts, stinkend bruin-rode uitvloeiing)	
Chronische baarmoederontsteking (Witvuiler)	
Verwerper	
Gedwongen afvoer (is afgevoerde dieren +/- koeien uitgeselecteerd op melkproductie of verkocht aan een andere melkveehouder)	
Overige zieke dieren (blauwtong, leverbot, etc.)	
Aantal sterfgevallen bij koeien (doodgegaan, geëuthanaseerd)	
Aantal koeien met afkalfproblemen	
Aantal koeien dat niet overeind kwamen (downers) na het afkalven	

Ga door met **Dierenziekte-incidentie** op de volgende pagina (9)

Heeft u het formulier helemaal ingevuld?

Dierziekte-incidentie (Jongvee)	Aantal in afgelopen 12 maanden
Kalveren met diarree	
Kalveren met navelontsteking	
Kalveren met longontsteking	
Kalveren met parasitaire aandoeningen	
Kalversterfte Percentage (Dood t/m 14 dagen incl. (te vroeg) doodgeboren kalveren t.o.v. het aantal geboren kalveren incl. (te vroeg) doodgeboren kalveren.)	%
Kalveren met ringschurft	

Wordt bij kalveren onthoornning toegepast?

☐ Ja

☐ Nee

Methode gebruikt voor onthoornen

☐ Chemisch

☐ Thermisch

Verdoving (lokaal) bij onthoornen

☐ Ja

☐ Nee

Pijnstilling bij onthoornen

☐ Ja

☐ Nee

Einde van het gedeelte **Dierziekte-incidentie**

Weidegang	Aantal
Aantal dagen weidegang per jaar	
Aantal uren weidegang per dag	

Log dan in op www.zuivelplatform.nl en vul de door u verzamelde gegevens in. Beschikt u niet over internet of een e-mailadres? Geef het formulier dan mee aan uw dierenarts. Deze dient de gegevens dan online te verwerken.